

Aanwezig:	Pieter Vanderheyden, Burgemeester Rigo Van de Voorde, Filip Christiaens, Hans Van Hooland, Inge Vanderhaeghe, Schepenen Bram Van der Plas, Algemeen directeur - waarnemend
Verontschuldigd:	
Afwezig:	An De Vreese, Algemeen directeur

Tijdelijk verkeersreglement: Kapitteldreef en Sint-Pietersheide - Omleiding voor doorgaand verkeer voor werken i.o.v. Farys

Het College,

Bevoegdheid

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 56 betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.

Juridisch kader

De wet betreffende de politie over het wegverkeer van 16.3.1968.

Het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (KB van 1.12.1975).

Het Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Motivering

Tussen 09/01/2023 en 16/01/2023 zal het kruispunt Kapitteldreef en Sint-Pietersheide afgesloten zijn voor doorgaand verkeer en dat voor het herstellen van een verzakking ter hoogte van het kruispunt. De straten worden volledig afgesloten thv de werken. Fietsers en voetgangers behouden een doorgang langs de werf. Alle bewoners behouden te allen tijde toegang tot hun oprit. Er wordt een omleiding voorzien door de aannemer.

Rond de werfzone staan er bomen.

Samen met deze tijdelijke politieverordening wordt ook het signalisatie- en omleidingsplan in bijlage voorgelegd ter goedkeuring.

Besluit

Artikel 1. Tussen 09/01/2023 en 16/01/2023 zal het kruispunt Kapitteldreef/Sint-Pietersheide afgesloten zijn voor doorgaand verkeer op aanvraag van de firma Renotec in opdracht van Farys. **De aanvrager verwittigt de dienst grondzaken van de exacte uitvoeringsdatum, minstens drie dagen vooraf.**

Art. 2. De aannemer houdt rekening met de boombescherming beschreven in de signalisatievergunning:

- **Binnen een straal van 1.5m buiten de kroonprojectie van een boom mag niet gewerkt worden;**
- **indien de aannemer tijdens de graafwerken stoot op wortels met een diameter groter dan 2cm, moet handmatig verder gegraven worden.**

Art. 3. In uitvoering van de bepalingen uit artikel 1 voorziet de aanvrager een omleiding, conform het omleidingsplan opgenomen in de signalisatievergunning. De aanvrager staat in voor het plaatsen van de signalisatie en het schriftelijk informeren van de bewoners. Fietsers en voetgangers behouden een doorgang langs de werf.

Art. 4. De signalisatievergunning als bijlage maakt integraal deel uit van dit besluit en wordt mede goedgekeurd.

Art. 5. De inbreuken op deze verordening zullen, afhankelijk van hun aard, gestraft worden met politiestrafpen of administratieve boetes conform het GAS-reglement.

Art. 6. Dit tijdelijk verkeersreglement is geldig binnen de periode gedefinieerd in artikel 1. Het treedt in werking op moment van plaatsing van de signalisatie en eindigt op moment van verwijdering van de signalisatie.

Art. 7. Onderhavig besluit wordt gestuurd naar

- * de lokale wijkpost politiezone Schelde-Leie;
- * de hulpverleningszone Brandweerzone Centrum;
- * de provinciale GAS-ambtenaar;
- * de afvalintercommunale IVM

Namens het College van Burgemeester en Schepenen

**Voor eensluidend afschrift
ondertekend op 29 december 2022**

**An De Vreese
Algemeen directeur**

**Pieter Vanderheyden
Burgemeester**